



**DIVISAO DE SAÚDE VIG. SANITÁRIA DE
ESPERANÇA NOVA - PR**

**PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA INFECCÃO
HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
ESPERANÇA NOVA – PR.**

Prefeito Municipal:

Valdir Hidalgo Martines.

Secretário de Saúde:

João Batista Ianque.

Diretora do Departamento de Saúde:

Ana Claudia Baliski Carvalho/Enf^o COREN – 126882.

Médico da Unidade de Saúde:

Dr. Fabricio Jarenko Ziliotto CRM – 22488.

Introdução

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o Município de Esperança Nova na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan, na China. Este vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves a casos muito graves com insuficiência respiratória. Sua letalidade varia, principalmente, conforme faixa etária e condições clínicas associadas. Neste documento serão definidas as responsabilidades do município, em parceria com o Ministério da saúde e estabelecida uma organização necessária, de modo a atender a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus no município de Esperança Nova Paraná.

Objetivos

Objetivo Geral

Prover a organização de procedimentos e responsabilidades, com intuito de orientar as ações durante um evento indesejado, de forma que o mesmo afete o menos possível o funcionamento normal da organização.

Objetivos Específicos

Preparar a equipe de saúde para o enfrentamento a infecção humana pelo Novo Coronavírus – COVID 19;

Minimizar casos de transmissão humana pelo Novo Coronavírus – COVID 19;

Intensificar ações de combate ao Novo Coronavírus – COVID 19.

Definições de casos

De acordo com o Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Ministério da Saúde (MS) | COE-nCoV 01/2020, descreve-se abaixo as definições de casos. As áreas de transmissão local atualizadas podem ser encontradas no link (saude.gov.br/listacorona).

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros 2) E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros 2) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros 2) E contato próximo de caso confirmado de coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

1 - Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes menores de 5 anos, idosos, imunossuprimidos, gestantes ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação;

2 - Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaleia (dor de cabeça), irritabilidade/confusão, adinamia (fraqueza);

3 - Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala, área de atendimento, aeronaves ou outros meios de transporte, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

Agente Etiológico

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.

Período de incubação

Conforme estudos o período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias.

Transmissão

A disseminação de pessoa para pessoa nos casos do MERS-CoV e SARS-CoV acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (Brasil,2020).

Período de transmissibilidade

O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ocorre entre pessoas em média sete dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Manifestações clínicas

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do novo coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença. Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

Diagnóstico laboratorial

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra respiratória. Esta amostra deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN. Em serviços de saúde PRIVADOS, que tenham condições de realizar o diagnóstico laboratorial para vírus respiratórios, é necessário realizar a coleta de 1 amostra que será alíquota em 2 partes (no mínimo de 2 ml) e encaminhar uma delas para o LACEN/PR.

Diagnóstico diferencial

Doenças causadas por outros vírus respiratórios como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções fúngicas e bacterianas.

Tratamento

Não há nenhum antiviral específico disponível para o tratamento de infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Casos com sintomas mais intensos associados ou não a dispneia poderão ser indicados internações hospitalares em leitos específicos ou suporte de terapia intensiva.

Recomendações para Prevenção e Controle

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas;

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes;

- Ficar em casa quando estiver doente;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

- Obrigatório uso de máscara individual com proteção de nariz e boca em todos ambientes públicos e privados deste município.

SITUAÇÃO 1 (PRESENÇA DE CASO SUSPEITO NO MUNICÍPIO)

Referencia Municipal Para Contato

No município de Esperança Nova foi adotado como referência para COVID – 19 o Centro de Saúde de Esperança Nova que compõe as Vigilâncias em Saúde, sendo divulgado o número de contato telefônico: (44) 3640 – 8020.

Insumos Estratégicos

Garantia de insumos para realização de exames diagnósticos e outros recursos necessários (EPIs) para operacionalização da coleta, acondicionamento e transporte das amostras.

Porta Voz

É definido como porta voz do município de Esperança Nova Sr. João Batista Ianque Chefe do Departamento de Saúde de Esperança Nova, o mesmo será responsável pela interlocução com veículos de comunicação, elaboração de boletins

epidemiológicos com fins de levar a população, informações, orientações e esclarecimentos sobre a situação atual do Coronavírus (COVID – 19).

Fluxo de Atendimento na Atenção Primária a Saúde

Ações	Atividades
Padronizar as ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19)	Realização de medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município de Esperança Nova.
Realizar do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19),	Acolhida e avaliação rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros). Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar

	<p>o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas) Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso. Monitoramento dos casos confirmados até o término dos sinais e sintomas</p>
<p>Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário.</p>	<p>Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte e encaminhar casos suspeitos</p>

	<p>para a unidade de referência de forma oportuna e segura, nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e de leitos.</p>
<p>Obter informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso suspeito ou confirmado.</p>	<p>Registro do atendimento no Sistema de Informação da Atenção Primária (SISAB). Registro do atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 –Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo COVID-19, para registro de casos. Atualização dos sistemas SISAB e eSUS AB Compartilhamento das informações com a vigilância epidemiológica.</p>
<p>Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa dos contatos.</p>	<p>Utilização da definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato</p>

	<p>próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”</p> <p>Acompanhamento, através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos, todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando apresentação de sinais e sintomas. Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento. Registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação.</p>
Realizar notificação imediata	<p>A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. O profissional</p>

	<p>da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).</p>
<p>Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<p>Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município de Esperança Nova.</p>
<p>Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle</p>	<p>Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso; Lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar; Lavagem as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundo ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para</p>

	mãos à base de álcool; Manter os ambientes ventilados.
--	--

Fluxo para o Tele atendimento

A população de Esperança Nova esta sendo orientada para ligar na Unidade de Saúde (44) 36408020 em caso de apresentar 01 ou mais sintomas do Novo Coronavírus – COVID 19. Durante a ligação o profissional de saúde recolherá informações sobre o paciente e realizará orientações gerais sobre a doença e medidas a serem tomadas para minimizar transmissão em ambiente domiciliar, sintomas e sinais de gravidade; o contato obedecerá o fluxo abaixo em casos suspeitos:

Casos leves serão monitorizados contato a cada 2 dias via telefone pela equipe designada.

Casos moderados serão acompanhadas pela equipe ESF com supervisão do médico desta, devendo obedecer a orientação de contato no máximo a cada 48 horas.

Pacientes que apresentem dispneia em qualquer momento da monitorização ou que não estejam em acompanhamento, deverão se dirigir à Unidade de Saúde para avaliação médica.

Notificação

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para a Secretaria Municipal de Saúde e para o CIEVS PR, através do telefone 41-99117-3500 e preencher o formulário próprio conforme link (<http://bit.ly/2019-ncov>). Ao preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o pdf da ficha de notificação e enviar eletronicamente para coecoronapr@gmail.com. Os casos que também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG₁) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Casos Suspeitos

Ações	Atividades
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos	Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação
Notificar os casos suspeitos nos sistemas definidos	Definição de fluxo para inserção dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP.

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Contatos Próximos

A definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde é: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”

O acompanhamento é através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos (3640-8020), todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando apresentação de sinais e sintomas. Na presença de sinais e sintomas, reforçar orientações presentes no Folder que será entregue por um responsável, nestes estão contidas informações de higiene pessoal e quanto a diminuição de transmissão domiciliar. O registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação.

Será solicitado assinatura do documento de Medidas Sanitárias de Isolamento por um profissional da Vigilância em Saúde.

Fluxo, Coleta e Encaminhamento de Amostras de Exames

O município de Esperança Nova possui somente atendimento Atenção Primária a Saúde, realizando testes rápidos (IgM e IgG) fornecidos pela SES seguindo as orientações da 12º Regional de Saúde. Pacientes com sinais e sintomas de gravidade para COVID-19 que forem encaminhados ao centro de referência regional efetuará sua coleta neste serviço.

Estratégia de Acolhimento, Reconhecimento Precoce e Controle de Casos Suspeito.

No centro de Saúde de Esperança Nova a acolhida de todos os pacientes que procuram a Unidade Básica de Saúde é realizada na área externa da unidade, onde os pacientes serão triados/avaliados e rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros), serão identificados como sintomas de AGRAVOS RESPIRATORIOS, será ofertado máscara cirúrgica imediatamente e encaminhado a sala destinada para este atendimento neste caso também é priorizado o atendimento. É Realizado as medidas de controle ambiental assistencial seguindo os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes

da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. É realizado o monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar (casos leves), através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso. Em casos moderados e graves solicitar internamento hospitalar através do hospital de referência do município de Esperança Nova.

A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).

Capacitações/Treinamentos para orientar profissionais do Serviços de Saúde sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle de caso suspeito.

As orientações aos profissionais de saúde para a prevenção e o controle de casos suspeitos do novo coronavírus, estão sendo realizadas através de reuniões (realizadas com grupos pequenos), onde são repassadas informações e orientações vindas da 12ª Regional de Saúde, aprovações/avaliações dos Planos de

Contingencia Municipal e também recebemos orientações através de videoconferências da SESA.

Orientações à população sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle de caso suspeito

Orientações realizadas a população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso; Lavar das mãos com água e sabão, ou álcool gel, após tossir ou espirrar; Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; Manter os ambientes ventilados. Obrigatoriedade de uso de máscara com cobertura nasal e bucal em ambientes públicos e privados, em caso de isolamento domiciliar será orientado ao paciente utilização de máscara em ambientes comuns do domicílio.

Fluxo de transporte Pré-Hospitalar do paciente em casos Moderados e Graves

Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:

-“ Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou manter as janelas abertas). - Toda a equipe envolvida no transporte do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 deve utilizar EPI, seguindo as orientações previstas no Quadro 1 desta Nota Técnica. - Toda a equipe deve receber capacitação e demonstrar capacidade para colocação, uso, retirada e descarte correto e seguro dos EPI. - Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 será encaminhado. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos (verificar orientações previstas no manual da Anvisa, 2012 "Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies") e realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para as mãos, após a realização da limpeza do veículo e retirada do EPI utilizado. Atenção: Recomenda-se que as portas e janelas da ambulância sejam mantidas abertas durante a limpeza interna do veículo”.

SITUAÇÃO 2 (PRESENÇA DE CASO CONFIRMADO NO MUNICÍPIO)

Referência Municipal Para Contato

No município de Esperança Nova foi adotado como referência para COVID – 19 o Centro de Saúde de Esperança Nova que compõe as Vigilâncias em Saúde, sendo divulgado o número de contato telefônico: (44) 3640 – 8020.

Insumos Estratégicos

O Centro de Saúde de Esperança Nova dispõe atualmente os seguintes Insumos Estratégicos: - máscara N95, máscara cirúrgica, gorro, avental descartável, luvas de procedimentos, protetor facial incolor, álcool 70% (líquido e em gel) disposto em toda a Unidade de Saúde, sabonete líquido e papel toalha em todas as pias da Unidade de Saúde e Hipoclorito para a higienização de toda a Unidade.

Porta Voz

É definido como porta voz do município de Esperança Nova Sr. João Batista Ianque Chefe do Departamento de Saúde de Esperança Nova, o mesmo será

responsável pela interlocução com veículos de comunicação, elaboração de boletins epidemiológicos com fins de levar a população, informações, orientações e esclarecimentos sobre a situação atual do Coronavírus (COVID – 19).

Fluxo de Atendimento para casos Leves, Moderados e Graves

Casos Leves – Manejo na Atenção Primária a Saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS);

Casos Moderados e Graves – Solicitar internação hospitalar através do hospital de convenio com o município de Esperança Nova e o mesmo com o hospital de referência para COVID – 19.

Notificação

Notificação dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP GRIPE (para unidades sentinelas e pacientes que atendam definição de caso de SRAG)

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Casos Suspeitos e Confirmados

Ações	Atividades
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos e confirmados	Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação
Notificar os casos suspeitos e confirmados nos sistemas definidos	Definição de fluxo para inserção dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP.

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Contatos Próximos

A definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde é: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”

O acompanhamento é através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos (3640-8020), todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando

apresentação de sinais e sintomas. Na presença de sinais e sintomas, reforçar orientações presentes no Folder que será entregue por um responsável, nestes estão contidas informações de higiene pessoal e quanto a diminuição de transmissão domiciliar. O registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação.

Será solicitado assinatura do documento de Medidas Sanitárias de Isolamento por um profissional da Vigilância em Saúde.

Fluxo, Coleta e Encaminhamento de Amostras de Exames

O município de Esperança Nova possui somente atendimento Atenção Primária a Saúde, seguindo as orientações da 12ª Regional de Saúde os pacientes com sinais e sintomas de gravidade para COVID-19 que forem encaminhados ao centro de referência regional efetuará sua coleta neste serviço.

Estratégia de Acolhimento, Reconhecimento Precoce e Controle de Casos Suspeito e Confirmados.

No centro de Saúde de Esperança Nova a acolhida de todos os pacientes que procuram a Unidade Básica de Saúde é realizada na área externa da

unidade, onde os pacientes serão triados/avaliados e rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros), serão identificados como sintomas de AGRAVOS RESPIRATORIOS, será ofertado máscara cirúrgica imediatamente e encaminhado a sala destinada para este atendimento neste caso também é priorizado o atendimento. É Realizado as medidas de controle ambiental assistencial seguindo os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. É realizado o monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar (casos leves), através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso. Em casos moderados e graves solicitar internamento hospitalar através do hospital de referência do município de Esperança Nova.

A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).

Capacitações/Treinamentos para orientar profissionais do Serviços de Saúde sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID 19.

As orientações aos profissionais de saúde para a prevenção e o controle de casos suspeitos do novo coronavírus, estão sendo realizadas através de reuniões (realizadas com grupos pequenos), onde são repassadas informações e orientações vindas da 12º Regional de Saúde, aprovações/avaliações dos Planos de Contingencia Municipal e também recebemos orientações através de videoconferências da SESA.

Orientações à população sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID 19

Orientações realizadas a população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso; Lavar das mãos com água e sabão, ou álcool gel, após tossir ou espirrar; Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; Manter os ambientes ventilados. Obrigatoriedade de uso de máscara com cobertura nasal e bucal em ambientes públicos e privados, em caso de isolamento domiciliar será orientado ao paciente utilização de máscara em ambientes comuns do domicílio.

Fluxo de transporte Pré-Hospitalar do paciente em casos Moderados e Graves

Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:

-“Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou manter as janelas abertas). - Toda a equipe envolvida no transporte do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 deve utilizar EPI, seguindo as orientações previstas no Quadro 1 desta Nota Técnica. - Toda a equipe deve receber capacitação e demonstrar capacidade para colocação, uso, retirada e descarte correto e seguro dos EPI. - Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 será encaminhado. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos (verificar orientações previstas no manual da Anvisa, 2012 "Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies") e realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para as mãos, após a realização da limpeza do veículo e retirada do EPI utilizado. Atenção: Recomenda-se que as portas e janelas da ambulância sejam mantidas abertas durante a limpeza interna do veículo”.

SITUAÇÃO 3 (PRESENÇA DE CASO CONFIRMADO COM TRANSMISSÃO LOCAL NO MUNICÍPIO)

Referência Municipal Para Contato

No município de Esperança Nova foi adotado como referência para COVID – 19 o Centro de Saúde de Esperança Nova que compõe as Vigilâncias em Saúde, sendo divulgado o número de contato telefônico: (44) 3640 – 8020.

Insumos Estratégicos

O Centro de Saúde de Esperança Nova dispõe atualmente os seguintes Insumos Estratégicos: - máscara N95, máscara cirúrgica, gorro, avental descartável, luvas de procedimentos, protetor facial incolor, álcool 70% (líquido e em gel) disposto em toda a Unidade de Saúde, sabonete líquido e papel toalha em todas as pias da Unidade de Saúde e Hipoclorito para a higienização de toda a Unidade. Em situação de caso confirmado com transmissão local no município, a Secretaria de saúde deverá garantir estoques de insumos estratégicos.

Porta Voz

É definido como porta voz do município de Esperança Nova Sr. João Batista Ianque Chefe do Departamento de Saúde de Esperança Nova, o mesmo será responsável pela interlocução com veículos de comunicação, elaboração de boletins epidemiológicos com fins de levar a população, informações, orientações e esclarecimentos sobre a situação atual do Coronavírus (COVID – 19).

Fluxo de Atendimento para casos Leves, Moderados e Graves

Casos Leves – Manejo na Atenção Primária a Saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS);

Casos Moderados e Graves – Solicitar internação hospitalar através do hospital de convenio com o município de Esperança Nova e o mesmo com o hospital de referência para COVID – 19.

Notificação

Notificação dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP GRIPE (para unidades sentinelas e pacientes que atendam definição de caso de SRAG)

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Casos Suspeitos e Confirmados

Ações	Atividades
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos e confirmados	Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação
Notificar os casos suspeitos e confirmados nos sistemas definidos	Definição de fluxo para inserção dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP.

Monitoramento e Manutenção de Registro Atualizado dos Contatos Próximos

A definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde é: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”

O acompanhamento é através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos (3640-8020), todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando

apresentação de sinais e sintomas. Na presença de sinais e sintomas, reforçar orientações presentes no Folder que será entregue por um responsável, nestes estão contidas informações de higiene pessoal e quanto a diminuição de transmissão domiciliar. O registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação.

Será solicitado assinatura do documento de Medidas Sanitárias de Isolamento por um profissional da Vigilância em Saúde.

Fluxo, Coleta e Encaminhamento de Amostras de Exames

O município de Esperança Nova possui somente atendimento Atenção Primária a Saúde, seguindo as orientações da 12ª Regional de Saúde os pacientes com sinais e sintomas de gravidade para COVID-19 que forem encaminhados ao centro de referência regional efetuará sua coleta neste serviço.

Estratégia de Acolhimento, Reconhecimento Precoce e Controle de Casos Suspeito e Confirmados.

No centro de Saúde de Esperança Nova a acolhida de todos os pacientes que procuram a Unidade Básica de Saúde é realizada na área externa da

unidade, onde os pacientes serão triados/avaliados e rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros), serão identificados como sintomas de AGRAVOS RESPIRATORIOS, será ofertado máscara cirúrgica imediatamente e encaminhado a sala destinada para este atendimento neste caso também é priorizado o atendimento. É Realizado as medidas de controle ambiental assistencial seguindo os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. É realizado o monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar (casos leves), através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso. Em casos moderados e graves solicitar internamento hospitalar através do hospital de referência do município de Esperança Nova.

A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).

Capacitações/Treinamentos para orientar profissionais do Serviços de Saúde sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID 19.

As orientações aos profissionais de saúde para a prevenção e o controle de casos suspeitos do novo coronavírus, estão sendo realizadas através de reuniões (realizadas com grupos pequenos), onde são repassadas informações e orientações vindas da 12º Regional de Saúde, aprovações/avaliações dos Planos de Contingencia Municipal e também recebemos orientações através de videoconferências da SESA.

Orientações à população sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID 19

Orientações realizadas a população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso; Lavar das mãos com água e sabão, ou álcool gel, após tossir ou espirrar; Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; Manter os ambientes ventilados. Obrigatoriedade de uso de máscara com cobertura nasal e bucal em ambientes públicos e privados, em caso de isolamento domiciliar será orientado ao paciente utilização de máscara em ambientes comuns do domicílio.

Fluxo de transporte Pré-Hospitalar do paciente em casos Moderados e Graves

Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:


-“Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou manter as janelas abertas). - Toda a equipe envolvida no transporte do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 deve utilizar EPI, seguindo as orientações previstas no Quadro 1 desta Nota Técnica. - Toda a equipe deve receber capacitação e demonstrar capacidade para colocação, uso, retirada e descarte correto e seguro dos EPI. - Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 será encaminhado. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos (verificar orientações previstas no manual da Anvisa, 2012 "Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies") e realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para as mãos, após a realização da limpeza do veículo e retirada do EPI utilizado. Atenção: Recomenda-se que as portas e janelas da ambulância sejam mantidas abertas durante a limpeza interna do veículo”.

Esperança Nova, 05 de abril 2020.

CONTATOS:

Prefeitura Municipal de Esperança Nova – (44) 3640-8000

Secretaria Municipal de Saúde de Esperança Nova – (44) 3640-8020



Valdir Hidalgo Martinez


Prefeito Municipal



João Batista Ianque
CPF 017.781.720-65
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N.º 005/2017

João Batista Ianque

Secretário Municipal



Ana Claudia Baliski Carvalho

Enfermeira Coordenadora Atenção Primária da Saúde



Dr. Fabricio J. Ziliotto
Médico
CRM-PR 22488

Dr. Fabricio Jarenko Ziliotto

Médico Unidade de Saúde